 AAKO.	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1 / 7
		Révision nr : 2
		Date : 15 / 5 / 2013
		Remplace la fiche : 28 / 8 / 2009
Morphee 71.3 WG		91254002

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Granulé.
Ref. n° : 91254002

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Agriculture
Produit Phytopharmaceutique.
Fongicide
(EC) Concentré émulsionnable

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : AAKO B.V.
Arnhemseweg 87, 3832GK Leusden, The Netherlands
P.O. Box 205, 3830AE, Leusden, The Netherlands
Phone: (+31) (0) 33 494 84 94
Fax: (+31) (0) 33 494 80 44
regulatory@aako.nl

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : Voir fournisseur. (Numéro de téléphone est accessible uniquement pendant les heures d'affaires.)
ou
Communiquer avec le centre antipoison de la région pour obtenir de l'aide
DZ : +213 21 97 98 98
EG : +20 2 6840902
MA : +212 (0)37 68 64 64
TN : +216 1 335500

2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

: Xi; R36
R43
N; R50

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

Symbole(s)




- Phrase(s) R

- Phrase(s) S

: Nocif
Dangereux pour l'environnement.
R 36 : Irritant pour les yeux.
R 40 : Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes.
R 43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
S 2 : Conserver hors de portée des enfants.
S 13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S 20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
S 22 : Ne pas respirer les poussières.
S 24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les

Aako B.V.

P.O. Box 205 3830 AE Leusden Nederland
Phone: (+31) (0) 33 494 84 94

 AAKO.	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 2 / 7
		Révision nr : 2
		Date : 15 / 5 / 2013
		Remplace la fiche : 28 / 8 / 2009
Morphee 71.3 WG		91254002

2. Identification des dangers (suite)

• Informations additionnelles sur les dangers

précautions d'usage.
S 36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

2.3. Autres dangers

Aucunes dans des conditions normales.

3. Composition/informations sur les composants

Milange						
Nom de la substance	Valeur(s)	n° CAS	n° EC	annex CE	REACH	on utilisé
Dimethomorph	: 11.3 %	110488-70-5	404-200-2	613-102-00-0	-----	N; R51-53 ----- Aquatic Chronic 2
Folpet (ISO)	: 60 %	133-07-3	205-088-6	613-045-00-1	-----	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50 (M fact. = 10) ----- Acute Tox. 4 (inhal) Carc. 2 Eye Irrit 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1
Laurylsulfate de sodium	: 1 %	151-21-3	-----	-----	-----	Xi; R36/37/38 ----- Eye irrit 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3

Autres informations

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.
Voir point 16, qui reprend le texte intégral de chaque phrase R pertinente.

4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins


- Inhalation : Amener la victime à l'air libre.
En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.
Appeler un médecin.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Rétracter fréquemment les paupières.
Consulter immédiatement un médecin.
- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR.
Rincer la bouche avec l'eau.
Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Après contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer dermatite de contact.
- Après contact avec les yeux : Rougeur, Larmes.

Aako B.V.

P.O. Box 205 3830 AE Leusden Nederland
Phone: (+31) (0) 33 494 84 94

 AAKO.	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 3 / 7
		Révision nr : 2
		Date : 15 / 5 / 2013
		Remplace la fiche : 28 / 8 / 2009
Morphee 71.3 WG		91254002

4. Premiers secours (suite)

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

A l'intention du médecin : Traitement symptomatique. Pas d'antidote spécifique connu.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

- Adéquats : Petit incendie: dioxyde de carbone , produit chimique sec , mousse ,
Gros incendie: eau pulvérisée , mousse

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques particuliers : La décomposition thermique génère: oxydes de carbone , oxydes d'azote , oxydes de soufre ,
chlorure d'hydrogène , Disulfure de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

Protection contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de
caoutchouc épais.

Procédures spéciales : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé.
L'eau de lutte contre le feu de dike pour la disposition postérieure.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

6.2. Précautions pour l'environnement

Précautions pour l'environnement : Eviter le rejet dans l'environnement.
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Mesures après fuite / épandage : Absorber le produit déversé avec un matériau inerte (p. ex. : du sable sec ou de la terre
sèche) et placer dans un contenant à déchets chimiques. Ne pas jeter les résidus à l'égout,
éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 8.

7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation : Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Éviter la production de poussières.
Ne pas respirer les poussières.
Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible.

Aako B.V.

P.O. Box 205 3830 AE Leusden Nederland
Phone: (+31) (0) 33 494 84 94

 AAKO.	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 4 / 7
		Révision nr : 2
		Date : 15 / 5 / 2013
		Remplace la fiche : 28 / 8 / 2009
Morphee 71.3 WG		91254002

7. Manipulation et stockage (suite)

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Protection individuelle	
- Protection respiratoire	: Pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. (Filtre A)
- Protection de la peau	: Porter un vêtement de protection approprié (Vêtements de protection) et les bottes résistantes aux produits chimiques
- Protection des yeux	: Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- Protection des mains	: Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. D'exposition à long terme : Délai de rupture : 480 min L'épaisseur du matériau : 0.7 mm D'exposition à court terme : Délai de rupture : 30 min L'épaisseur du matériau : 0.4 mm Matière : Néoprène , Caoutchouc nitrile
Hygiène industrielle	: Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Lavez les vêtements avant réutilisation. Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.

8.2. Limites d'exposition professionnelle

Limites d'exposition professionnelle : Non établi.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique	: Granulé.
Couleur	: Blanc cassé.
Odeur	: Légèrement caractéristique.
Point d'éclair [°C]	: Non applicable.
Solubilité dans l'eau	: Dispersable
Inflammabilité	: Ininflammable.
Propriétés comburantes	: Incomburant.
Propriétés explosives	: Inexplosif.

9.2. Autres informations

Aako B.V.

P.O. Box 205 3830 AE Leusden Nederland
Phone: (+31) (0) 33 494 84 94

 AAKO.	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5 / 7
		Révision nr : 2
		Date : 15 / 5 / 2013
		Remplace la fiche : 28 / 8 / 2009
Morphee 71.3 WG		91254002

10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité : Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité : Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Aucun connu.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : rayons directs du soleil , flamme nue , Humidité , Chaleur

10.5. Matières à éviter

Matières à éviter : Agents oxydant , acides , alcali ,

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique génère: oxydes de carbone , chlorures , Disulfure de carbone. , oxydes de soufre , oxydes d'azote

11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

- * - Oral : DL50 (rat) : > 2000 mg/kg
- * - Cutanée : DL50 (rat) : > 2000 mg/kg
- * - Inhalation : CL50 (rat) : > 5.05 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non irritant.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Irritant

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non sensibilisant.

Cancérogénicité : Aucune information disponible.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Aucune information disponible.

Toxicité pour la reproduction : Aucune information disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Aucune information disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Aucune information disponible.

Danger par aspiration : Aucune information disponible.

12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

- * Ecotoxicité : Poisson
CL50 (96h) = 0.165 mg/l *Oncorhynchus mykiss*
Daphnia magna
CE50 (48h) = 7.05 mg/l
Algues
EyC50 (72h) : 7.20 mg/l *Pseudokirchneriella subcapitata*
ErC50 (72h) : 26.2 mg/l *Pseudokirchneriella subcapitata*
Oiseaux
DL50 : > 2000 mg/kg *Coturnix japonica*

Aako B.V.

P.O. Box 205 3830 AE Leusden Nederland
Phone: (+31) (0) 33 494 84 94

 AAKO.	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 6 / 7
		Révision nr : 2
		Date : 15 / 5 / 2013
		Remplace la fiche : 28 / 8 / 2009
Morphee 71.3 WG		91254002

12. Informations écologiques (suite)

12.2. Persistance - dégradabilité

Aucune information disponible.

12.3. Potentiel de bio-accumulation

Aucune information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune information disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Elimination des déchets

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

14. Informations relatives au transport

Numéro ONU

: 3077

Etiquette(s) de danger



: 9 9E

Nom d'expédition propre

: UN3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (Folpet (ISO), Dimethomorph), 9 (9E), III, (E)

I.D. n° :

: 90

Transport terrestre

ADR/VLG

: Classe : 9
Groupe d'emballage : III

Quantités limitées

: Remarques:
Emballage combine: Quantité nette maximale par emballages intérieur : 5 kg.

Transport par mer

IMO - Nom d'expédition propre

: UN3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (Folpet (ISO), Dimethomorph), 9 (9E), III, (E)

Code IMO-IMDG

: Classe : 9
Groupe d'emballage : III

IMDG-Pollution marine

: Oui.

N° de fiche de sécurité

: F-A , S-F

Aako B.V.

P.O. Box 205 3830 AE Leusden Nederland
Phone: (+31) (0) 33 494 84 94

 AAKO.	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 7 / 7
		Révision nr : 2
		Date : 15 / 5 / 2013
		Remplace la fiche : 28 / 8 / 2009
Morphee 71.3 WG		91254002

15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Autres : Contient : Folpet, Dimethomorph

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

16. Autres informations

Texte intégral des phrases R du chapitre 3

: R 20 : Nocif par inhalation.
 R 36 : Irritant pour les yeux.
 R 36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
 R 40 : Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes.
 R 43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
 R 50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
 R 51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Autres données

: Changements de la version précédente - Voir : *

Rédigée par

: HPV
 regulatory@aako.nl

Le contenu et le format de la fiche signalétique, conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 et ses modifications ultérieures.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

Fin du document

Aako B.V.

P.O. Box 205 3830 AE Leusden Nederland
 Phone: (+31) (0) 33 494 84 94