Composition	Azote total (N) –sous forme uréique, soluble dans l'eau 3,70% p/v Oxyde de potassium (K_2O) -soluble dans l'eau - 22,14% p/v
Formulation	Concentré Soluble (SL)
N° AV	Engrais CE
Conteneurs	1 litres - 5 litres

Pharmacio

فرماسيو
pHarmacio

Solution d'engrais NP à action acidifiante

CARACTÉRISTIQUES

Préparation à base de phosphore (P_2O_5) et d'azote (N) à utiliser par voie foliaire, sa formulation spéciale et sa composition lui confère plusieurs qualités:
Acidifiant de la bouillie utilisée.
Bonne dispersion de la bouillie sur la surface foliaire.
Favorise la compatibilité des mélanges des produits phytosanitaires (Insecticides, Fongicides, Herbicides, etc.) en évitant leur dégradation et en maintenant leur efficacité.
A le pouvoir de réguler le pH de la bouillie entre 4,5 et 6,5 principalement pour les produits qui doivent pénétrer à l'intérieur de la plante (systémiques, translaminaires, phytorégulateurs, etc.).

Usages Agricoles, Delai d'Emploi Avant Recolte (jours), Raison de l'application et Doses d'Emploi

Cultures	DAR (jours)	Raison de l'application	Doses
TOUTES LES CULTURES	-	Apporte des besoins phosphoriques et plus d'adhérence, de stabilité et de neutralisation des eaux utilisées en pulvérisation.	Voir texte ci-dessous

MODE et DOSES D'EMPLOI

Action Acidifiante: la dose du produit est fonction du pH de départ de l'eau utilisée. Comme dose d'orientation, il est conseillé d'utiliser 0,06% à 0,07% (60 à 70 cc/hl) ou 0,1% (100 cc/hl) pour atteindre respectivement des pH de 6 à 6,5 ou 5 à 5,5 pour des eaux ayant un pH initial de 7,5 à 8. Pour atteindre un pH plus bas (4 à 4,5), il faudra augmenter la dose à 0,125% et 0,15% (125 à 150 cc/hl).
Action Nutritive: utiliser la dose de 0,12% à 0,16% (120 à 160 cc/hl).
Action Tensioactive: utiliser 0,015% à 0,025% (15 à 25 cc/hl).
Action de Nettoyage: utiliser la dose de 0,08% (80 cc/hl) pour nettoyer la mélasse du feuillage et les tuyaux de fertirrigation (pour empêcher les obturations du goutte à goutte).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas employer avec des produits à base de cuivre.
Ne pas employer avec des produits fortement alcalins.