

N°: GU 2003 ONSSA/DIL/DIC/SHIC

Rabat, le

08 AOUT 2019

HOMOLOGATION
(Valable jusqu'au : 07/05/2029)

Vu la loi N° 25-08 portant création de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, promulguée par le dahir N° 1-09-20 du 22 Safar 1430 (18 février 2009);

Vu la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole, promulguée par le Dahir n°1-97-01 du 12 Ramadan 1417 (21 Janvier 1997) telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Vu le Dahir du 12 rabii II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses et les Dahirs qui l'ont modifié ou complété;

Vu le Décret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole;

Vu le Décret n°2-01-1343 du 28 Joumada II 1422 (17 septembre 2001) instituant la commission des pesticides à usage agricole;

Vu la décision du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime N°4072 ONSSA/DG du 15 juillet 2013 relative à la délégation de signature des décisions d'homologation et d'agrément des pesticides à usage agricole;

Après avis de la Commission des Pesticides à Usage Agricole réunie le 08/05/2019.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Nom commercial : | AFALON 50 L |
| Matière(s) active(s) : | Linuron (450 g/l) |
| Formulation : | Suspension concentrée (SC) |
| Tableau toxicologique : | C |
| Numéro d'homologation : | D10-3-003 |
| Détenteur du produit : | ALFACHIMIE |
| Fournisseur : | AAKO B.V |

Usages autorisés :

| Usage(s) | | Dose(s) P.C | DAR (j) | Stade | Mode Traitement |
|----------------|------------------------------------|----------------|---------|--------------------------|--------------------|
| Carotte | Adventices dicotylédones annuelles | 1,65 L/ha | 90 | Pré-levée des adventices | Désherbage |
| Carotte | Adventices graminées annuelles | 1,65 L/ha | 90 | Pré-levée des adventices | Désherbage |
| Pomme de terre | Adventices dicotylédones annuelles | 2 L/ha | 90 | Pré-levée des adventices | Désherbage |
| Pomme de terre | Adventices graminées annuelles | 2 L/ha | 90 | Pré-levée des adventices | Désherbage |


NB : - L'application de la spécialité **AFALON 50 L** doit se faire sur un sol humide ;
- Eviter d'installer les cultures sensibles telles que la betterave, la laitue et les cucurbitacées.

ONSSA
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE
NATIONAL DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
JANATI Abdellah




EN 32*/HP-HM/12/B


❖ Classification du produit :

| Mentions du Dahir relatif à l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Le produit AFALON 50 L doit être renfermé dans les emballages d'origine entourés d'une bande de couleur verte avec la mention " dangereux " inscrite en caractères apparents. - Le produit doit être stocké de manière qu'il soit séparé des produits destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux. | |
| Pictogrammes de danger | Mentions de dangers |
|  | H320 Provoque une irritation des yeux H320 Provoque une irritation cutanée H401 Toxiques pour les organismes aquatiques H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| Mode d'action du produit | |
| Groupe « C2 » selon l'HRAC. Agit sur l'inhibition de la photosynthèse et photosystème II. Afin de réduire la possibilité d'apparition d'une résistance, il convient de ne pas appliquer la même matière active ou d'autres matières actives du même groupe sur la même culture durant la même saison. | |

❖ Précautions à prendre :

| Pictogrammes des Equipements de Protection Individuelle | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | |
| Conseils de prudence | |
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et appliquer toutes les instructions |
| P234 | Conserver uniquement dans l'emballage d'origine |
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P262 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| P264 | Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P280" | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage et des bottes |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. |
| P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P312 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise Numéro du centre antipoison : 0801 000 180 |
| P337+P313 | Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin. |
| P362 + P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P404 | Stocker dans un récipient fermé. |
| P405 | Garder sous clef. |




 LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE
 NATIONAL DE SÉCURITÉ SANITAIRE
 DES PRODUITS ALIMENTAIRES
 JANATI Abdellah



EN 32*/HP-HM/12/B