

Granulés dispersibles (WG)

Homologation N° : F03-2-027

(Folpel 80% ; WG)

FONGICIDE



مبيد فطري

فولتاكس
FOLTAX
80 WG



Fongicide préventif contre le
mildiou de la vigne



أمنيوم فلاحي سوس
Omnium Agricole du Souss
Zone Industrielle Tassila III - Agadir
Tél : 0528331010 - Fax : 0528333582
Web : www.groupesaos.com



AAKO.
HOLLAND

GENERALITES

FOLTAX® 80 WG est un fongicide de contact multi-sites, préventif, de la famille des phthalimides. Il est actif sur un grand nombre de champignons pathogènes. Sa bonne sélectivité sur un grand nombre de cultures, son large spectre d'efficacité et son mode d'action en font un partenaire de choix dans l'élaboration de vos programmes de traitements.

COMPOSITION

Substance active Folpel
Concentration 800 g/kg
Formulation WG granulés à disperser dans l'eau

MODE D'ACTION

FOLTAX® 80 WG agit à 3 niveaux. Il perturbe la division cellulaire du champignon et inhibe la croissance du tube germinatif. Il interfère également sur la production d'énergie au niveau des mitochondries bloquant ainsi la respiration du champignon. **FOLTAX® 80 WG** agit enfin sur la perméabilité cellulaire. Son action préventive de contact sur trois sites distinctes lui confère des propriétés inégalées utilisées dans la prévention de risques de résistances.

INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS

L'application de **FOLTAX® 80 WG** doit être effectuée avec un pulvérisateur approprié et soigneusement calibré.

Préparation de la bouillie:

Remplir le pulvérisateur à moitié d'eau. Verser directement la quantité nécessaire de **FOLTAX® 80 WG** ou diluer au préalable cette quantité dans quelques litres d'eau. Compléter le remplissage en maintenant l'agitation. La bouillie doit être pulvérisée aussitôt après sa préparation pour éviter la décomposition de la matière active.

MÉTHODE D'APPLICATION

FOLTAX® 80 WG s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, d'un pulvérisateur tracté ou auto-tracté. Le volume de bouillie recommandé est de 500-1000 l/ha.

Renouveler le traitement après 20 mm de pluie. Pulvériser l'ensemble de la végétation de façon à atteindre tous les organes à protéger. Il est recommandé d'ajouter un adjuvant pour bouillie fongicide afin d'obtenir un meilleur étalement du produit sur le végétal.

USAGES HOMOLOGUÉS

CULTURES	MALADIE	DOSE	DAR
Vigne	mildiou	1,5 kg/ha	28 j

Mode de traitement : Parties aériennes

COMPATIBILITÉ

FOLTAX® 80 WG est compatible avec un grand nombre de produits fongicides et insecticides à l'exception de matériaux fortement alcalins (bouillie cuprocalcique ou sulfocacique, chaux hydratée.). **FOLTAX® 80 WG** ne doit pas être utilisé avec ou immédiatement après pulvérisation d'huile (risque de phytotoxicité). En cas de doute, consulter nous ou vérifier la miscibilité par un test de compatibilité de mélange avant de l'appliquer à grande échelle.

Délai de ré-entrée :

Il est nécessaire d'attendre une durée de 48 h avant de rentrer dans une parcelle traitée avec **FOLTAX® 80 WG**.
Dose d'emploi

GESTION DE LA RÉSISTANCE

FOLTAX® 80 WG est un produit multi-sites de contact et est, de ce fait, un excellent partenaire de vos programmes de traitement pour lutter contre l'apparition de résistances. Toute population fongique peut cependant renfermer des individus naturellement résistants. Pour prévenir et retarder cet effet, il est recommandé de suivre des stratégies de programmes incluant l'usage de produits n'appartenant pas à la même famille et de minimiser le nombre de traitement en pratiquant notamment une lutte intégrée.

