Diméthomorphe 9% + Mancozèbe 60%





Fongicide préventif et curatif contre le mildiou



Omnium Agricole du Souss Zone Industrielle Tassila III - Agadir Tél: 0528331010 - Fax: 0528333582 Web: www.groupesaoas.com



## **GENERALITES**

KOLEOS 69 WG est une spécialité fongicide, localement systémique, possédant une action préventive et curative. Il associe deux matières actives : le Mancozèbe et le Diméthomorphe appartenant à deux familles chimiques distinctes offrants des spectres et des modes d'action différents et complémentaires. Le Mancozèbe protège par contact à l'extérieur de la plante et le Diméthomorphe, localement systémique, développe son effet préventif et stoppant de la maladie. Cette combinaison offre ainsi une protection parfaite à la plante.

KOLEOS 69 WG est efficace contre le mildiou de la vigne

**KOLEOS 69 WG** assure une protection d'une durée de 8 à 10 jours.

## COMPOSITION

Fongicide sous forme de granulés à disperser dans l'eau WG.

Diméthomorphe 9% + Mancozèbe 60%

# MODE D'ACTION

Le Mancozèbe appartient au groupe chimique des dithiocarbamates. Il empêche la germination des spores à la surface des feuilles. Son efficacité provient d'un dérangement du métabolisme lipidique des champignons parasites, métabolisme dans lequel la matière active réagit avec des enzymes déterminants pour la germination des spores. Le Mancozèbe agit également sur la réspiration et la production d'ATP.

Le Diméthomorphe appartient au groupe chimique des dérivés de l'acide cinnamique. C'est une molécule diffuse. Il inhibe la biosynthèse de la paroi cellulaire du champignon. Le Diméthomorphe est actif sur un grand nombre de mildious causés par des champignons de genres Phytophtora et Plasmospara (Plasmospara viticola de la vigne).

Son action est triple:

- Inhibition des zoospores
- Destruction du mycélium
- · Action anti-sporulante

Le Diméthomorphe est toujours associé à des fongicides multi-sites.

# USAGES HOMOLOGUÉS

CULTURES	MALADIE	DOSE	DAR
Vigne	mildiou	2 kg/ha	28 j

Maximum d'applications: 3

Mode de traitement : Parties aériennes

**Epoque d'application**: Préventif ou dès l'apparition

des premiers symptômes.

# METHODES D'APPLICATION

L'application de **KOLEOS 69 WG** doit être effectuée avec un pulvérisateur approprié et soigneusement calibré.

KOLEOS 69 WG s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, d'un pulvérisateur tracté ou auto-tracté. Le volume de bouillie recommandé est de 600 - 1 000 l/ha.



