

أقني XL OVNI

أقني XL OVNI

أكثر قوة، أكثر سرعة، أطول مدة

أكثر قوة، أكثر سرعة، أطول مدة

أكثر قوة، أكثر سرعة، أطول مدة

Plus fort, plus vite, plus longtemps

Plus fort, plus vite, plus longtemps

Plus fort, plus vite, plus longtemps



AAKO
Holland

Fournisseur :
AAKO B.V
Amhemseweg 87, 3830 AE
Leusden-Hollande
Tél.: +31 33 494 84 94

OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS
Zone Industrielle Tassila III - Agadir - Maroc
Tél : 05 28 33 10 10
Fax : 05 28 33 35 82



Homologation N° : E12-4-009
Web : www.groupesaoas.com



OVNI XL

OVNI XL est un herbicide total de post-levée associant de façon optimale deux matières actives, le **Glyphosate** et l'**Oxyfluorène**, créant une réelle synergie. Un mélange innovant et unique qui assure une action efficace et rapide notamment sur les mauvaises herbes difficiles à contrôler.



Carotte sauvage



Fumettere



Lamier



Lavatera



Ortie



Liseron



Géranium



Chiendent

MODE D'ACTION : SYNERGIE DE DEUX MATIERES ACTIVES

360 g/l GLYPHOSATE (Famille des Amino-phosphonate)
+ 30 g/l OXYFLUORFENE (Famille des Diphényl-éthers)

Glyphosate : herbicide systémique très mobile, absorbé par les feuilles et véhiculé par la sève jusqu'à l'extrémité des racines et des rhizomes. Il agit par blocage de la biosynthèse des acides aminés.

Oxyfluorène : Il agit par contact sur la plupart des dicotylédones et certaines graminées annuelles au début de leur végétation. Ce produit insoluble très fortement fixé au sol ne migre pas en profondeur et forme un film à la surface du sol empêchant ainsi la germination des mauvaises herbes.

L'action bien connue du Glyphosate est synergisée par celle de l'Oxyfluorène procurant à **OVNI XL** :



- Une action rapide et complète contrôlant toutes les mauvaises herbes les plus communes dans les oliveraies, vignes, agrumes et les arbres fruitiers.
- Une protection de plus longue durée, grâce à l'action résiduaire de l'Oxyfluorène

Formulation : Suspension concentré (SC)

Doses homologuées : 2-4 l/ha contre les adventices annuelles et vivaces des agrumes.

OVNI XL : LA PERFORMANCE D'UN SUPER GLYPHOSATE

Efficacité globale d'OVNI XL et d'une formulation de glyphosate 360 SL sur graminées et dicotylédones / Olivier - Manfredonia - Italie / 2000



LES AVANTAGES DE L'OVNI XL

Avantages	OVNI XL	Glyphosate seul (360 g/l)
Efficacité	Meilleure efficacité en particulier sur les adventices difficile à contrôler : Mauve, lavatère, Ammi, lamier, fumeterre, pourpier, liseron, géranium, ortie, chiendent...	Moins efficace sur les mauvaises herbes les plus difficiles à combattre
Rapidité d'action	Symptômes visibles après 2 à 3 jours	Symptômes visibles après 4 à 7 jours sur les annuelles et 10 à 14 jours sur les vivaces
Gestion de la résistance	La combinaison de deux modes d'action différents permet de prévenir/gérer la résistance	Risque de résistance
Effet résiduaire	Protection de longue durée grâce à la persistance d'action de l'Oxyfluorène qui ne migre pas en profondeur et forme un film à la surface du sol empêchant ainsi la germination des mauvaises herbes	Pas d'effet résiduaire
Reprise des mauvaises herbes	Réduit sensiblement le taux de reprise	Taux de reprise plus important

Positionnement

- Pour une efficacité optimale de l'OVNI XL , son application doit être effectuée lorsque les adventices sont jeunes et en croissance.
- OVNI XL contrôle les adventices annuelles existantes jusqu'à une hauteur de 40 cm .

مزاياء أفنياء

فوائد	أفنياء	القليفوزات (360 غ/ل)
فعالية	أكثر فعالية خاصة على الأعشاب الضارة الصعب مكافحتها : الخبيزة ، بوشنيخة ، الحريكة ، شحمة الفلوس ، اللوابة ، وذنين الفار ، النجم	أقل فعالية
سرعة الفعالية	تلاحظ الفعالية بعد 2 إلى 3 أيام	تلاحظ الفعالية بعد 4 إلى 7 أيام على الأعشاب الضارة الحولية ومن 10 إلى 14 يوم على الأعشاب الضارة المعمرة
المقاومة	إدماج بين طريقتين تأثير مختلفتين يسمح تجنب و تسيير المقاومة	إمكانية الحصول على المقاومة
تأثير متواصل	حماية طويلة المدى بفضل التأثير المتواصل لأكسيفلورفان الذي لا يتم تسربه إلى أعماق الأرض مكونا بذلك غشاء على سطح الأرض يمنع إنبات الأعشاب الضارة	دون تأثير متواصل
عودة الأعشاب الضارة	تقليل بنسبة عالية عودة الأعشاب الضارة	عودة الأعشاب الضارة

نصائح الإستعمال

- للحصول على نتائج فعالة ينصح بتطبيق أفنياء خلال المراحل الفتية للأعشاب الضارة و في الظروف المواتية.
- من المستحسن إستعمال أفنياء على الأعشاب الضارة التي لا يفوق علوها 40 سم.



أقني[®] مبيد أعشاب غير إنتقائي يجمع بصفة فعالة ومثالية بين مادتين فعاليتين مرجعيتين القليفوزات والأكسيفلورفان، معطيا بذلك تكامل حقيقي. مزيج مبتكر وفريد من نوعه يضمن تأثير فعال و سريع على أغلبية الأعشاب الضارة الصعبة مكفاحتها.

- تكامل فعالية القليفوزات مع فعالية الأكسيفلورفان تعطي أقني[®] :
- تأثير سريع و كامل ضد أغلبية الأعشاب الضارة النجيلية و ثنائية الفلقة للأشجار المثمرة، الكروم، الحمضيات و الزيتون.
- حماية طويلة المدى بفضل الفعالية المتواصلة للأكسيفلورفان.

التركيبية : محلول مركز (SC)
المقادير و الإستعمالات المسجلة : 2 - 4 ل/هكتار ضد الأعشاب الضارة الحولية و المعمرة للحمضيات.

أقني[®] : الفعالية التامة لسوبرقليفوزات

فعالية أقني[®] و قليفوزات 360 غ/ل على النجيليات و ثنائية الفلقة/ زيتون -إيطاليا/ 2000



طريقة التأثير : تكامل مادتين فعاليتين

360 غ/ل القليفوزات (عائلة أمينوفوسفونات)
30 غ/ل الأكسيفلورفان (عائلة الديفينيل اتار)

القليفوزات : مبيد أعشاب جهازي كثير الحركة، يمتص من طرف الأوراق و ينقل عبر النسغ حتى أطراف الجذور. يقوم بمنع عملية صنع الأحماض الأمينية العطرية.

الأكسيفلورفان : مبيد أعشاب بالملامسة لأغلب الأعشاب ذات الفلقتين و لبعض الأعشاب النجيلية الحولية في بداية عملية الإنبات، هذا المبيد غير قابل للذوبان و هو شديد الالتصاق بالتربة لذلك لا يقع تسربه إلى أعماق الأرض بل يقوم بصنع غشاء على سطح الأرض يمنع إنبات الأعشاب الضارة.