

TERBUZINE

تربوزين

*Herbicide à large champs d'activité
et de longue persistance.*



المسيراڠري
ALMASSIRAGRI


SIPCAM
I N A G R A

N°45, Zone Industrielle Sidi Bibi, Chtouka Ait Baha
Tél: (+212) 05 28 33 10 10 / (+212) 05 28 81 62 95
Fax : (+212) 05 28 33 35 82 / (+212) 05 28 81 62 95
Site Web : www.groupesaos.com



Herbicide à large champs
d'activité et de longue persistance.

TERBUZINE
تربوزين

Herbicide de pré et post-levée TERBUZINE

TERBUZINE est un herbicide à large champs d'activité et de longue persistance. Il est principalement absorbé par les racines (très faiblement par les feuilles).

TERBUZINE est un herbicide sélectif qui s'emploie en pré ou post levée pour lutter contre une vaste gamme de graminées et dicotylédones (feuilles larges).

TERBUZINE est totalement compatible avec la plupart des herbicides utilisés dans le désherbage en pré ou post levée des cultures comme les agrumes et autres.

En raison de sa faible solubilité dans l'eau et de la haute de fixation de la **TERBUTHYLAZINE** par les colloïdes du sol, **TERBUZINE** reste dans les couches superficielles du sol, évitant ainsi les énormes pertes causées principalement par le lessivage.

Mode d'action

TERBUTHYLAZINE, la matière active de **TERBUZINE**, entrave la fonction de chlorophylle en inhibant la réaction de Hill et l'absorption de CO₂, par l'intermédiaire d'une translocation au niveau xylème aux points d'action de photosynthèse.

Spectre d'action

TERBUZINE possède un large spectre d'action contre les mauvaises herbes de différentes espèces comme les graminées et les dicotylédones (feuilles larges).

Les cultures autorisées et les doses :

Culture	Mauvaises herbes	Dose	Délai Avant	Nombre d'applicatif
Agrumes	Graminées et Dicotylédones annuelles	2 l/ha	-	1 - 2
Olivier	Graminées et Dicotylédones annuelles	2 l/ha	-	applications

Méthode d'application

L'application de **TERBUZIEN** en pré ou post levée doit se faire aussitôt que possible sur les mauvaise herbes en utilisant un volume suffisant de bouillie pour assurer un recouvrement complet de la zone traitée et la distribution uniforme du produit.

En cas des applications tardives avec des mauvaises herbes en phase de 2 vraies feuilles, nous recommandons d'ajouter un herbicide de post-levée comme Roundup Turbo ou Ovni XL.

Persistance: dépendra proportionnellement à la dose utilisée et le type de sol.

Précautions d'emploi :

- Le sol doit être humide au moment de l'application du produit.
- Eviter de traiter en temps venteux : Risque d'entraînement du produit sur les cultures sensibles avoisinantes, traiter par temps calme.
- Ne pas traiter la culture en période de stress hydrique.
- Ne pas toucher les parties vertes de la culture.
- Respecter les doses prescrites et les époques d'application.