

Suspension Concentrée (SC)
Homologation N°: FT1-3-003



(Oxyfluorène 500 g/L)

HERBICIDES

مبيدات الأعشاب



 طويوطو
TOYOTO
500 SC

herbicide sélectif de contact
à action foliaire et résiduaire



www.groupesaoas.com

OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS
Zone Industrielle Tassila III - Agadir



Amhemsseweg 87,
3830 AE Leusden - HOLLANDE
Tel.: +31 33 494 84 94

GÉNÉRALITÉS

TOYOTO 500 SC est un herbicide sélectif de contact à action foliaire et résiduaire. Il est efficace en pré-émergence et post-émergence précoce pour lutter contre les adventices annuelles, quel que soit le type de sol. TOYOTO 500 SC possède une longue durée d'action. Il s'utilise pendant le repos végétatif dans les vergers d'agrumes.

COMPOSITION

Matière Active : (Oxyfluorène 500 g/L)

Famille Chimique : Diphényl ether. ??????????

Solubilité dans l'eau : ????????????

MODE D'ACTION :

TOYOTO 500 SC appartient à la famille des éthers de diphényle, HRAC E. L'Oxyfluorène est un inhibiteur de la protoporphyrinogène oxydase (PPO ou Protox). Il forme un film à la surface du sol et se positionne durablement dans les premiers centimètres de celui-ci. Il détruit par contact les plantules de mauvaises herbes au cours de leur levée ainsi que les très jeunes plantules déjà émergées.

USAGES

CULTURES	MAUVAISES HERBES	DOSE	MAX APP
AGRUMES	Adventices dicotylédones annuelles	2 lt/ha	1

STADE : Pré-émergence des adventices

ÉPOQUE : Avant floraison

MÉTHODE D'APPLICATION :

TOYOTO 500 SC s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, tracté ou auto-tracté. Le volume de bouillie recommandée est de 250 à 500 l/ha.

Pour obtenir une efficacité maximale TOYOTO 500 SC doit idéalement être appliqué sur un sol non motteux, légèrement humide, sans résidus de végétaux, avant la levée des adventices. Ne pas travailler le sol après application pour préserver l'activité résiduelle du produit.

En cas de présences de mauvaises herbes à un stade avancé lors de l'application sur vergers, il est recommandé de mélanger TOYOTO 500 SC avec un herbicide foliaire, type LE PRINCE 360 SL, afin d'améliorer l'efficacité du traitement. Ne pas traiter en période de croissance végétative de la culture.

معلومات عامة

يعتبر طويوطو 500 مبيدا عشبيا انتقائي و تماسي ذو مفعول و رقي و ترسيبي. تظهر فعاليته ما قبل الانبثاق و بعد الانبثاق المبكر لمكافحة الأعشاب الضارة السنوية مهما كانت طبيعة التربة. يملك طويوطو 500 مدة فعالية كبيرة. يستعمل أثناء الراحة النباتية في بساتين الحوامض

المكونات

المادة الفعالة : اوكسيفلورين 500 غ/لتر

طريقة الفعالية

ينتمي طويوطو 500 إلى عائلة الأثير ثنائي الفينيل. تمنع المادة الفعالة اوكسيفلورين تكون حاملات الأكسجين. يشكل حاجزا على مستوى السنتمرات الأولى من التربة بشكل دائم. يدمر شتلات الأعشاب الضارة عن طريق التماس أثناء الانبثاق و أثناء تطور الشتلات الحديثة الانبثاق.

الاستعمالات

أقصى تطبيق	الجرعة	الأعشاب الضارة	الاستعمال
1	2 لتر في المكنار	ذوات الفلقتين السنوية	الحوامض

المرحلة :

الفترة : قبل الإزهار

طريقة الاستعمال

يستعمل طويوطو 500 بواسطة آلة رش محمولة أو مجرورة. حجم الخليط المنصوح به هو 250 إلى 500 لتر في المكنار. للحصول على أقصى فعالية، يرجى استعماله على تربة مترابطة قليلة الرطوبة خالية من بقايا النباتات و قبل انبثاق الأعشاب الضارة.

لا يجب حرث التربة بعد تطبيق المنتج للحفاظ على الفاعلية الترسبية للمنتج.

إذا كانت الأعشاب الضارة مورقة ينصح بمزج طويوطو 500 مع منتج ذو فعالية على الأوراق مثل برانس 360 من أجل الرفع من نجاعة العلاج. لا يجب المعالجة في مرحلة التطور النباتي للزراعة.