


كراثير Crater 5 GR

Chlorpyriphos-éthyl 50 g/kg



فعالية مضمونة على الديدان الخيطية للشندر السكري
Une efficacité assurée contre les taupins de la betterave à sucre



ألفاشيمي
Alfachimie

Alfachimie Immeuble Matignon 4 ème Etg
N°B Sidi Maarouf Casablanca
Tél : 0522321311 - Fax : 0522321293
Email : alfachimie@menara.ma
Web : www.alfachimie.com

AAKO.
Holland
Arnhemseweg 87,
3830 AE Leusden - HOLLANDE
Tel.: +31 33 494 84 94

CRATER 5 GR est un insecticide du sol à haut niveau d'efficacité grâce à son triple mode d'action : contact, ingestion et inhalation (vapeur). Il contrôle les insectes du sol de la betterave à sucre tels que les Taupins.

Composition

CRATER 5 GR est un Granulé contenant 50 g de chlorpyrifos-éthyl par kilogramme.

Mode d'action

CRATER 5 GR est un inhibiteur d'acétylcholinestérase (AChE) impliqué dans les mécanismes de transmission de l'influx nerveux à travers l'organisme. L'inhibition de cet enzyme maintient une transmission permanente de l'influx nerveux, laquelle conduit à la tétanie musculaire et à la mort.

Usages homologués

Numéro d'homologation au Maroc : **F11-1-057**

Culture	Ravageur	Dose	Positionnement
Betterave à sucre	Taupins	15 kg/ha	Au semis avec incorporation au sol

Méthode d'application

Appliquer **CRATER 5 GR** au moment du semis, en localisé dans la ligne de semis, avec un micro granulateur adapté au semoir et doté d'un système de dosage de précision.

CRATER 5 GR est appliqué seul. Les granules doivent être déposées au moment du semis et enfouites par la suite avec un matériel adéquat.

كراثير ميبد حشري للتربة ذو فعالية متميزة بفضل طريقته الثلاثية التأثير: عن طريق اللمس، البلع والاستنشاق. يتحكم كراثير في الحشرات الضارة بزراعة الشمندر السكري مثل: الديدان الخيطية.

التركيب

كراثير عبارة عن حبيبات تحتوي على 50 غرام من مادة الكلوربيريفوس إيتيل في الكيلوغرام الواحد.

طريقة التأثير

يسبب **كراثير** في كبح أنزيم الأسيتيلكلستراز المسؤول عن تنظيم التيارات العصبية داخل الحشرة. كبح هذا الأنزيم يؤدي إلى عشوائية في تنقل التيارات العصبية مما يسبب مشاكل عضلية تؤدي بعد ذلك إلى موت الحشرة.

الإستعمال المرخص به

رقم التسجيل بالمغرب : **F11-1-057**

الزراعة	الحشرة	الجرعة	فترة المعالجة
الشمندر السكري	الديدان الخيطية	15 كيلوغرام في الهكتار	أثناء عملية زرع البذور تدفن الحبيبات في التربة بعد عملية المعالجة

طريقة الاستعمال

يتم المعالجة بالمبيد **كراثير** أثناء عملية زرع البذور وذلك بواسطة معدات دقيقة توافق آلات البذر المستعملة.

يستعمل **كراثير** لوحده أثناء عملية الزرع ويدفن بعد ذلك داخل التربة بطرق مناسبة.