



## Insecticide à large spectre d'action agissant par contact, ingestion et inhalation

### Composition

Contient 50 g/l Alpha-Cyperméthrine en concentré émulsionnable

### Activité biologique

**DOKTOR K 50** est un pyréthroïde agissant par contact, ingestion et inhalation. Cet insecticide à large spectre combine une action rapide, une bonne persistance et une activité intense sur une large gamme d'insectes broyeurs et suceurs.

### Doses d'application

Culture	Parasite	Dose
Vigne	Acronycte Cicadelle Tordeuse	200 – 400 ml/ha 400 – 550 ml/ha 200 – 400 ml/ ha
Agrumes	Puceron	40 ml/hl
Fruit à pépin et à noyau	Puceron, acronyde, psylle de la poire, tordeuse	20 – 40 ml/hl
Coton	Légionnaire Agromyse Arpenteuse, noctuelle	140 – 300 ml/ha 350 – 700 ml/ha 350 – 500 ml/ha
Ornemental et fleur	Puceron, agromyse	400 – 600 ml/ha
Céréale et maïs	Punaise Charançon du maïs	140 – 300 ml/ha 200 – 500 ml/ha
Légumes	Punaise Charançon du maïs	140 – 300 ml/ha 200 – 500 ml/ ha



<b>Culture</b>	<b>Parasite</b>	<b>Dose</b>
Riz	Enrouleuse, cicadelle	200 – 600 ml/ha
Soja	Arpenteuse	300 – 700 ml/ha
Tabac	Aleurode	350 – 550 ml/ha
Thé	Tordeuse	200 – 400 ml/ha
Café	Mineuse	60 – 100 ml/ha

Ce dépliant est strictement informatif, l'utilisateur doit suivre les directives figurant sur l'étiquette originale.