

®

LIQUI-K

لكي-ك®

LIQUI-K®

Poudre soluble (SP) : 48% Potasse



LIQUI-K®

## ENGRAIS MINÉRAL POUR APPLICATION FOLIAIRE ET FERTIRRIGATION

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



ألفاشيمي

ALFACHIMIE

Imm. matignon 4 étg N°B Sidi Maarouf

Tel : 05 22 32 13 11

Fax : 05 22 32 12 93

- Absorption rapide pour toutes les cultures
- Améliore les qualité organoléptiques
- Avance la maturité
- Augmente la résistance à la sécheresse et conditions climatiques difficiles

[sipcaminagra.com](http://sipcaminagra.com)

  
**SIPCAM**  
INAGRA

# CARACTERISTIQUES

**LIQUI-K** contient un pourcentage élevé de POTASSIUM liquide d'utilisation immédiate et d'absorption rapide pour toutes les cultures.

Le POTASSIUM améliore la qualité organoleptique des fruits, légumes et cultures industrielles, etc., ainsi que la coloration des fleurs des plantes ornementales. Lorsqu'il est appliqué à la fin de la phase végétative (avant la récolte), il avance la maturation, augmente la résistance à la sécheresse et aux conditions climatiques difficiles.

La présence d'une dose appropriée d'agent chélatant garantit la disponibilité totale du POTASSIUM, indépendamment de la qualité de l'eau utilisée pour les traitements foliaires et par fertirrigation.

## APPLICATIONS CONSEILLÉES

Il est conseillé d'utiliser **LIQUI-K** comme un des nutriments de base pour toutes les cultures nécessitant du POTASSIUM (qualité, calibre ou taille, maturation anticipée, poids, etc.).

CULTURES	RAISON DE L'APPLICATION
AGRUMES	Augmentation Augmentation du calibre, du poids, de la maturation et de la qualité (baisse de l'épaisseur de la croûte)
BETTERAVE	Taille, consistance, etc.
MELON	Taille, consistance, etc.
OLIVIER	Taille, consistance, etc.
POMMIER	Calibres
TOMATE	Qualité, taille et poids

Utiliser pour des cultures ne présentant pas de carence en magnésium et/ou en calcium (s'il en existe, elles doivent être corrigées).

La présence de magnésium auprès du potassium évite le déséquilibre dans l'absorption des éléments, déséquilibre fréquent lorsque des quantités élevées de potassium sont administrées.

En cas de physiopathie due au déséquilibre potassium-calcium-magnésium et en particulier pour les cultures suivantes :

CULTURES	RAISON DE L'APPLICATION
VIGNE et TREILLE	Assèchement du rachis
POMMIER	Bitter Pit, chute anticipée de la feuille de la Golden Delicious
TOMATE	Tache apicale
MELON	Dessèchement physiologique
POIVRON	Tache interne du fruit
AUBERGINE	Assèchement marginal des feuilles
FENOUIL et CÉLERI	Cœur noir et strié du pétiole
ROSE	Chute automnale de la feuille
CEILLET	Nécrose de l'extrémité et de la feuille, etc.

Dans ces cas, il est conseillé d'appliquer aussi nos produits à base de magnésium MAGNOFOL et de calcium PENALTY ou OXICALC, dans une autre application.

## DOSES ET MODE D'EMPLOI

Appliquer par voie foliaire aux moments où la plante en a le plus besoin et qu'elle répond le plus rapidement (nouaison, grossissement et avant la récolte).

De 130 à 200 cc par 100 litres d'eau (0.13-0.2%) ou de 200 à 300 g/hl **par application foliaire.**

De 4.5 à 6.5 litres (7-10 kg) par 1000 m<sup>2</sup> ou 325 à 700 cc (0.5-1 kg) par m<sup>3</sup> d'eau (1000 litres d'eau) **par fertirrigation.**

## AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux.

Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu.

L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.



Imm. matignon 4 étg N°B Sidi Maarouf  
Tel : 05 22 32 13 11  
Fax : 05 22 32 12 93  
Web: www.groupeSaoas.com

[sipcaminagra.com](http://sipcaminagra.com)

  
**SIPCAM**  
I N A G R A