

Concentré émulsionnable (EC)
Homologation N°: E07-9-012
250 g/l Cyperméthrine

INSECTICIDES



مبيد حشري



سوبر سيدي SUPER SIDY

Lutte contre les noctuelles de la Tomate Et la casside de la Betterave à sucre

المسيراكري
ALMASSIRAGRI



N°45, Zone Industrielle Sidi Bibi, Chtouka Ait Baha
Tél: (+212) 05 28 33 10 10 / (+212) 05 28 81 62 95
Fax : (+212) 05 28 33 35 82 / (+212) 05 28 81 62 95
Site Web : www.groupesaos.com



Composition :

SUPER SIDY est un insecticide à base de 250 g/l de cyperméthrine, appartient à la famille des pyréthrinoïdes de synthèse.

Généralités :

SUPER SIDY est caractérisé par une résistance au lessivage qui lui confère une bonne persistance d'action.

SUPER SIDY est un insecticide neurotoxique du système nerveux central, agit par contact et par ingestion en perturbant l'endocrine des insectes et il a une grande efficacité même à très faible dose.

La cyperméthrine, matière active de **SUPER SIDY**, bloque la liaison entre une hormone et son récepteur, ce qui entraîne la sidération nerveuse (interruption du flux nerveux purement fonctionnelle) immédiate puis la mort de ravageur.

Les meilleurs résultats de **SUPER SIDY** sont obtenus avec des traitements préventifs, précoces ou en début de végétation, précisément au moment avant que les insectes ne soient cachés par une végétation trop abondante, et il est vivement recommandé de traiter au moment de l'éclosion des oeufs.

Usages homologués

CULTURES	INSECTES	DOSE	D.A.R
Tomate	Casside	150 cc/ha	21 j
Betterave à sucre	Noctuelles	20 cc/hl	3 j

التركيب

سوبر سيدي مبيد حشري يحتوي على 250 جم / لتر من سايرمثرين ، ينتمي إلى عائلة البيريثرويدات الاصطناعية.

الخصائص

سوبر سيدي مبيد حشري يتكون من عائلة بيريترويد. يتميز بالتصاقه الجيد للنبات لتكون مدة فعاليته كبيرة.

سوبر سيدي مبيد حشري عصبي للجهاز العصبي المركزي ، يعمل عن طريق التلامس والابتلاع عن طريق تعطيل الغدد الصماء للحشرات وهو فعال للغاية حتى عند الجرعات المنخفضة جداً.

السيبيرمترين يوقف التفاعل بين الهرمونات و مستقبلاتها ليتلف عمل الجهاز العصبي و بالتالي موت الحشرات الضارة.

للحصول على نتائج جيدة يجب إستعمال سوبر سيدي عند بدأ الإنبات وذلك قبل إختباء الحشرات تحت الأوراق و أيضا عند مرحلة تفقس البيض

الاستخدامات المعتمدة

الزراعة	الحشرات	الجرعة	مدة التوقيف
الطماطم	الكاسيد	150 سم مكعب / هكتار	21 يوم
الشمندر السكري	الديدان	20 سم مكعب / الهكتلتر	3 أيام

رقم 45 الحي الصناعي سيدي بيبي اشتوكة أيت باها
الهاتف : 05 28 81 62 95 / (+212) 05 28 33 10 10
الفاكس : 05 28 33 35 82 / (+212) 05 28 81 62 95
الموقع الالكتروني : www.groupeSaoas.com

