

FICHE TECHNIQUE

BRIZIL 450WG

Composition : Cymoxanil 45%

Formulation : Granulé à disperser dans l'eau (WG)

DESCRIPTION

Fongicide anti-mildiou à base de cymoxanil (45%), matière active reconnue pour son excellente action curative et rétroactive grâce à sa pénétration rapide dans la feuille. Le cymoxanil présente l'avantage de détruire le mycélium du champignon à l'intérieur de la feuille jusqu'à deux jours après la contamination.

USAGES, DOSES ET MODE D'EMPLOI

Appliquer par pulvérisation normale à un moment où les conditions sont favorables à l'apparition de la maladie. Ne pas dépasser les doses indiquées :

Usage		Dose g/ha	Max. Appli.	Intervalle (jours)	DAR (jours)
Pome de terre	Mildiu	250	5	7	7
Vigne	Mildiu	250	5	7	28
Tomate, Aubergine (plein champ et sous serre)	Mildiu	250	5	7	3

MODE D'ACTION

La matière active cymoxanil est un fongicide avec une action profonde. Il agit préventivement avec un effet de contact sur les spores en germination et en curatif dans les tissus végétaux en inhibant la croissance du champignon et en empêchant la formation des spores.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous avons fournies, sont le fruit d'études et d'essais approfondies et rigoureuses. Cependant, de nombreux facteurs échappent de notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur serait responsable des dommages causes (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) dus à la non-application entier ou partielle des instructions mentionnées sur l'étiquette.